

DISEÑO

**MICHELIN®**  
**XDC®**

**PRE-MOLD™**




[www.renollan8w.com.mx](http://www.renollan8w.com.mx)



LARGOS RECORRIDOS / REGIONAL / MIXTO / URBANO

**DISEÑO DE HOMBRO ABIERTO:**  
OPTIMIZA LA TRANSMISIÓN DEL TORQUE AL SUELO.  
Tracción excepcional durante toda la vida del piso.

**COSTILLA CENTRAL SÓLIDA:**  
PROVEE DURABILIDAD DE LA BANDA Y EVITA EL DESGASTE IRREGULAR.  
Menor costo de operación.



Ancho de banda	Profundidad de piso
194	14 mm
203	14 mm
211	14 mm
219	14 mm
225	14 mm
211	17 mm
219	17 mm
225	17 mm



**BANDA DE RENOVADO PARA EJES DE TRACCIÓN EN APLICACIONES REGIONALES Y DE LARGOS RECORRIDOS.**



# TAMAÑOS DE LLANTAS

## 11.00R24

Tamaño de llanta	Profundidad del piso	MSPN	
11.00R24	225 mm	14 mm	90995

## 11R22.5

Tamaño de llanta	Profundidad del piso	MSPN	
11R22.5	225 mm	14 mm	82027

## 11R24.5

Tamaño de llanta	Profundidad del piso	MSPN	
11R24.5	225 mm	14 mm	41178

## 12.00R24

Tamaño de llanta	Profundidad del piso	MSPN	
12.00R24	225 mm	14 mm	69148

## 12R22.5

Tamaño de llanta	Profundidad del piso	MSPN	
12R22.5	225 mm	14 mm	87254

## 12R24.5

Tamaño de llanta	Profundidad del piso	MSPN	
12R24.5	225 mm	14 mm	77730

## 13R22.5


Tamaño de llanta	Profundidad del piso	MSPN	
13R22.5	225 mm	14 mm	65811

## 275/70R22.5


Tamaño de llanta	Profundidad del piso	MSPN	
275/70R22.5	225 mm	14 mm	32757

## 275/80R22.5


Tamaño de llanta	Profundidad del piso	MSPN	
275/80R22.5	225 mm	14 mm	68777

**275/80R24.5**


Tamaño de llanta		Profundidad del piso	MSPN
275/80R24.5	225 mm	14 mm	71700

**285/70R19.5**


Tamaño de llanta		Profundidad del piso	MSPN
285/70R19.5	225 mm	14 mm	75372

**285/80R24.5**

Tamaño de llanta		Profundidad del piso	MSPN
285/80R24.5	225 mm	14 mm	87652

**295/80R22.5**

Tamaño de llanta		Profundidad del piso	MSPN
295/80R22.5	225 mm	14 mm	73347

**315/80R22.5**

Tamaño de llanta		Profundidad del piso	MSPN
315/80R22.5	225 mm	14 mm	64442