

DISEÑO

**MICHELIN®**  
**XTA®**

PRE-MOLD™



LARGOS RECORRIDOS

REGIONAL

MIXTO

URBANO

**DISEÑO DE PISO CON HOMBRO SÓLIDO:**

Brinda resistencia al arrastre lateral.

**COMPUESTOS DE HULE:**

Especializados para brindar excelente rendimiento.

Diseño que brinda estabilidad en todo tipo de caminos.



Ancho de banda

Profundidad de piso

240

13 mm

260

13 mm



**LA BANDA DE RENOVADO PARA EJES LIBRES  
QUE BRINDA EXCELENTE DESEMPEÑO EN  
APLICACIONES DE LARGOS RECORRIDOS Y  
REGIONALES.**



[www.renollan8w.com.mx](http://www.renollan8w.com.mx)



# TAMAÑOS DE LLANTAS

## 11R22.5

|  | Tamaño de llanta |        | Profundidad del piso | MSPN  |
|---|------------------|--------|----------------------|-------|
|   | 11R22.5          | 240 mm | 13 mm                | 08900 |

## 11R24.5

|  | Tamaño de llanta |        | Profundidad del piso | MSPN  |
|---|------------------|--------|----------------------|-------|
|   | 11R24.5          | 240 mm | 13 mm                | 28231 |

## 275/70R22.5

|  | Tamaño de llanta |        | Profundidad del piso | MSPN  |
|---|------------------|--------|----------------------|-------|
|   | 275/70R22.5      | 240 mm | 13 mm                | 03348 |

## 275/80R22.5

|  | Tamaño de llanta |        | Profundidad del piso | MSPN  |
|--|------------------|--------|----------------------|-------|
|  | 275/80R22.5      | 240 mm | 13 mm                | 88220 |

## 275/80R24.5

|  | Tamaño de llanta |        | Profundidad del piso | MSPN  |
|---|------------------|--------|----------------------|-------|
|   | 275/80R24.5      | 240 mm | 13 mm                | 10979 |

## 285/75R24.5

|  | Tamaño de llanta |        | Profundidad del piso | MSPN  |
|---|------------------|--------|----------------------|-------|
|   | 285/75R24.5      | 240 mm | 13 mm                | 59644 |

## 295/60R22.5

|  | Tamaño de llanta |        | Profundidad del piso | MSPN  |
|---|------------------|--------|----------------------|-------|
|   | 295/60R22.5      | 240 mm | 13 mm                | 62167 |

## 295/80R22.5

|  | Tamaño de llanta |        | Profundidad del piso | MSPN  |
|---|------------------|--------|----------------------|-------|
|   | 295/80R22.5      | 260 mm | 13 mm                | 60370 |

### 305/70R19.5

|  | Tamaño de llanta | Profundidad del piso | MSPN  |       |
|---|------------------|----------------------|-------|-------|
|   | 305/70R19.5      | 240 mm               | 13 mm | 39198 |
|   |                  | 260 mm               | 13 mm | 37665 |

### 305/75R22.5

|  | Tamaño de llanta | Profundidad del piso | MSPN  |
|---|------------------|----------------------|-------|
|   | 305/75R22.5      | 240 mm               | 13 mm |

### 305/75R24.5

|  | Tamaño de llanta | Profundidad del piso | MSPN  |       |
|---|------------------|----------------------|-------|-------|
|   | 305/75R24.5      | 240 mm               | 13 mm | 96122 |
|   |                  | 260 mm               | 13 mm | 08284 |

### 315/80R22.5

|  | Tamaño de llanta | Profundidad del piso | MSPN  |       |
|--|------------------|----------------------|-------|-------|
|  | 315/80R22.5      | 240 mm               | 13 mm | 36727 |
|  |                  | 260 mm               | 13 mm | 17847 |